

Casă la parter: KARMELA II



CASE MEXI

Construcții de case pe structură metalică ușoară

www.casemexi.ro

Specificații

Suprafață construită: 104.98 m²
Suprafață utilă: 83.98 m²
Terase acoperite: 13.2 m²
Volum net: 248.12 m³
Dimensiunile clădirii: 12.5 × 9.3 m
Dimensiuni min. teren: 20.5 × 20.4 m
Înălțimea clădirii: 6.72 m
Unghiul acoperișului: 30 °
Suprafață acoperiș: 177 m²
Terase neacoperite: 12 m²


Parter

Living: 23.00 m²
Dinning: 7.29 m²
Bucătărie: 8.03 m²
Dormitor: 14.66 m²
Baie: 5.03 m²
Hol: 7.73 m²
Vestibul: 2.93 m²
Dormitor: 10.38 m²
Toaletă: 1.07 m²
Spațiu tehnic: 3.86 m²


Cod: **P1-0162**



Plan Parter



Dimensiuni minim teren



Contact



(+4) 0773 751 610
case@mexi.ro

Mexi Group - ROMÂNIA

CONSTRUIM în toată ȚARA
 prin rețeaua noastră de
 distribuitori și constructori!

www.casemexi.ro



Stadiu de construcție

LA ROȘU

Timp de execuție: 2 săptăm.

Preț: 17295 euro

- Proiect de arhitectură
- Proiect de rezistență faza PT (proiect tehnic)
- Proiect de instalații electrice, sanitare, termice faza DTAC (documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construcție)

- Proiect de fundație
- Structură metalică din profile zincate 140mm
- Panouri vidiwall pe pereți (rezistente la foc și umiditate)
- Panouri osb3 pe șarpantă

Stadiu de construcție

SEMIFINISAT

Timp de execuție: 2 luni

Preț: 36821 euro

Stadiul la roșu la care se adaugă următoarele materiale:

- Polistiren EPS 80 de 100mm Swispor sau Austrotherm
- Polistiren extrudat pe soclu de 30mm Swispor sau Austrotherm
- Plasă de fibră de sticlă
- Masă de șpaclu
- Înnelitoare metalică Novatik sau ceramică Tondach
- Tâmplărie exterioară PVC cu profil 5camere, trei sticle tip 4anotimpuri Veka, Salamander, Rehau
- Termoizolație cu vată bazaltică de mare densitate de 100mm
- Instalații electrice introduse în tubulatură plastic
- Instalații sanitare
- Instalații termice în pardoseală
- Șapă semiuscată peste țevile de instalație termică
- Folie aluminizată antivapori pe pereții exteriori
- Vată minerală între pereții interiori de 100mm
- Vată minerală în tavan 200mm
- Plăci de gips carton 2 straturi pe fiecare parte a peretelui inclusiv și pe tavan
- Lambriu exterior la pazie și terase acoperite
- Sistem pluvial

Stadiu de construcție

LA CHEIE

Timp de execuție: 3 luni

Preț: 44632 euro

Stadiul semifinisat la care se adaugă următoarele:

- Tencuială decorativă pe pereții și soclul casei
- Finisarea pereților în interior (gletuit și zugrăvit în alb)
- Gresie pe pardoseală 50ron/mp
- Faianță pe pereți 50ron/mp
- Parchet laminat 40ron/mp
- Cabină de duș 600ron/buc
- Vas toaletă cu rezervor 300ron/buc
- Bideu 150ron/buc
- Vană 500ron/buc
- Lavoar 300ron/buc
- Baterii (robineți) 300ron/buc
- Uși de interior 500/buc
- Aparatajele electrice 15ron/buc
- Corpuri de iluminat în băi, garaj, camera tehnică 100ron/buc
- Corpuri de iluminat în living, bucătărie, hol și dormitoare 300ron/buc

! NOTĂ

Prețul nu include fundația pentru că aceasta diferă în funcție de studiul geotehnic. Tabloul electric nu conține siguranțe diferențiale. Lambriurile de lemn pe exteriorul casei și pe terasă, uși de garaj nu sunt incluse. Nu sunt incluse șeminee și hornuri. Branșamentele la utilități se vor executa de către beneficiar. Termenele de execuție sunt calculate din momentul începerii lucrărilor ținând cont de planificarea constructorului, deplasarea se face după obținerea autorizației de construcție.



Casă cu mansardă: MARISA G1



CASE MEXI

Construcții de case pe structură metalică ușoară

www.casemexi.ro

Specificații

Suprafață construită: 247.05 m²
Suprafață utilă: 197.64 m²
Terase acoperite: 6.00 m²
Volum net: 541.00 m³
Dimensiunile clădirii: 14.4x9.9 m
Dimensiuni min. teren: 22.4x21.7 m
Înălțimea clădirii: 9.00 m
Unghiul acoperișului: 42 °
Suprafață acoperiș: 239.50 m²
Terase neacoperite: 91.70 m²
Garaj: 23.60 m²

Parter

Living: 26.35 m²
Bucătărie: 9.31 m²
Hol: 7.47 m²
Vestibul: 3.13 m²
Coridor: 9.06 m²
Cămară: 1.51 m²
Birou: 10.62 m²
Baie: 2.60 m²
Spațiu tehnic: 10.44 m²


Mansardă

Coridor: 6.81 m²
Baie: 8.64 m²
Dormitor: 18.05 m²
Dormitor: 11.06 m²
Dormitor: 11.26 m²
Garderobă/Dressing: 2.65 m²


Cod: **M2-0439**



Plan Parter




Plan Mansardă



! NOTĂ informativă

Suprafață încăperilor de la nivelul mansardei nu conțin suprafețele înclinate, astfel aceste suprafețe apar mai mici în descriere.

Dimensiuni minim teren



CASE MEXI

(+4) 0773 751 610

case@mexi.ro

www.casemexi.ro

Stadiu de construcție

LA ROȘU

Timp de execuție: 2 săpt.

Preț: 38758 euro

- Proiect de arhitectură
- Proiect de rezistență faza PT (proiect tehnic)
- Proiect de instalații electrice, sanitare, termice faza DTAC (documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construcție)

- Proiect de fundație
- Structură metalică din profile zincate 140mm
- Panouri vidiwall pe pereți (rezistente la foc și umiditate)
- Panouri osb3 pe șarpantă

Stadiu de construcție

SEMIFINISAT

Timp de execuție: 2 luni

Preț: 78766 euro

Stadiul la roșu la care se adaugă următoarele materiale:

- Polistiren EPS 80 de 100mm Swispor sau Austrotherm
- Polistiren extrudat pe soclu de 30mm Swispor sau Austrotherm
- Plasă de fibră de sticlă
- Masă de șpaclu
- Înnelitoare metalică Novatik sau ceramică Tondach
- Tâmplărie exterioară PVC cu profil 5camere, trei sticle tip 4anotimpuri Veka, Salamander, Rehau
- Termoizolație cu vată bazaltică de mare densitate de 100mm

- Instalații electrice introduse în tubulatură plastic
- Instalații sanitare
- Instalații termice în pardoseală
- Șapă semiuscată peste țevile de instalație termică
- Folie aluminizată antivapori pe pereții exteriori
- Wată minerală între pereții interiori de 100mm
- Wată minerală în tavan 200mm
- Plăci de gips carton 2 straturi pe fiecare parte a peretelui inclusiv și pe tavan
- Lambriu exterior la pazie și terase acoperite
- Sistem pluvial

Stadiu de construcție

LA CHEIE

Timp de execuție: 3 luni

Preț: 92519 euro

Stadiul semifinisat la care se adaugă următoarele:

- Tencuială decorativă pe pereții și soclul casei
- Finisarea pereților în interior (gletuit și zugrăvit în alb)
- Gresie pe pardoseală 50ron/mp
- Faianță pe pereți 50ron/mp
- Parchet laminat 40ron/mp
- Cămină de duș 600ron/buc
- Vas toaletă cu rezervor 300ron/buc
- Bideu 150ron/buc

- Vană 500ron/buc
- Lavoar 300ron/buc
- Baterii (robineți) 300ron/buc
- Uși de interior 500/buc
- Aparatajele electrice 15ron/buc
- Corpuri de iluminat în băi, garaj, cameră tehnică 100ron/buc
- Corpuri de iluminat în living, bucatărie, hol și dormitoare 300ron/buc

! NOTĂ

Notă informativă. Suprafața încăperilor de la nivelul mansardei nu conține suprafețele înclinate, astfel aceste suprafețe apar mai mici în descriere.

Casă cu etaj: EX 5 G1



CASE MEXI

Construcții de case pe structură metalică ușoară

www.casemexi.ro

Specificații

Suprafață construită: 282.22 m²
Suprafață utilă: 209.05 m²
Terase acoperite: 37.50 m²
Volum net: 584.78 m³
Dimensiunile clădirii: 9.3x17.7 m
Dimensiuni minime teren: 17.9x30.5 m
Înălțimea clădirii: 7.59 m
Unghiul acoperișului: 2 °
Suprafață acoperiș: 141.10 m²
Garaj: 20.17 m²

Parter

Living: 30.83 m²
Dinning: 9.74 m²
Bucătărie: 10.25 m²
Hol: 16.20 m²
Vestibul: 2.84 m²
Cămară: 1.37 m²
Birou: 6.97 m²
Baie: 3.81 m²
Spațiu tehnic: 6.87 m²


Etaj

Coridor: 12.21 m²
Spălătorie: 3.30 m²
Baie: 8.00 m² + Baie: 8.61 m²
Dormitor: 26.82 m²
Dormitor: 15.24 m²
Dormitor: 14.38 m²
Garderobă/Dressing: 6.42 m²
Garderobă/Dressing: 5.02 m²


Cod: **E3-0719**




Plan Parter




Plan Etaj



Dimensiuni minim teren



(+4) 0773 751 610
case@mexi.ro
www.casemexi.ro



Stadiu de construcție

LA ROȘU

Timp de execuție: 2 săpt. **Preț: 46650 euro**

- Proiect de arhitectură
- Proiect de rezistență faza PT (proiect tehnic)
- Proiect de instalații electrice, sanitare, termice faza DTAC (documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construcție)
- Proiect de fundație
- Structură metalică din profile zincate 140mm
- Panouri vidiwall pe pereți (rezistente la foc și umiditate)
- Panouri osb3 pe șarpantă

Stadiu de construcție

SEMIFINISAT

Timp de execuție: 2 luni **Preț: 94806 euro**

Stadiul la roșu la care se adaugă următoarele materiale:

- Polistiren EPS 80 de 100mm Swispor sau Austrotherm
- Polistiren extrudat pe soclu de 30mm Swispor sau Austrotherm
- Plasă de fibră de sticlă
- Masă de șpaclu
- Învăloire metalică Novatik sau ceramică Tondach
- Tâmplărie exterioară PVC cu profil 5camere, trei sticle tip 4anotimpuri Veka, Salamander, Rehau
- Termoizolație cu vată bazaltică de mare densitate de 100mm
- Instalații electrice introduse în tubulatură plastic
- Instalații sanitare
- Instalații termice în pardoseală
- Șapă semiuscată peste țevile de instalație termică
- Folie aluminizată antivapori pe pereții exteriori
- Vată minerală între pereții interiori de 100mm
- Vată minerală în tavan 200mm
- Plăci de gips carton 2 straturi pe fiecare parte a peretelui inclusiv și pe tavan
- Lambriu exterior la pazie și terase acoperite
- Sistem pluvial

Stadiu de construcție

LA CHEIE

Timp de execuție: 3 luni **Preț: 115873 euro**

Stadiul semifinisat la care se adaugă următoarele:

- Tencuială decorativă pe pereții și soclul casei
- Finisarea pereților în interior (gletuit și zugrăvit în alb)
- Gresie pe pardoseală 50ron/mp
- Faianță pe pereți 50ron/mp
- Parchet laminat 40ron/mp
- Cabină de duș 600ron/buc
- Vas toaletă cu rezervor 300ron/buc
- Bideu 150ron/buc
- Vană 500ron/buc
- Lavoar 300ron/buc
- Baterii (robineți) 300ron/buc
- Uși de interior 500/buc
- Aparatajele electrice 15ron/buc
- Corpuri de iluminat în băi, garaj, cameră tehnică 100ron/buc
- Corpuri de iluminat în living, bucatărie, hol și dormitoare 300ron/buc

! NOTĂ

Prețul nu include fundația pentru că acesta diferă în funcție de studiul geotehnic. Tabloul electric nu conține siguranțe diferențiale. Lambriurile de lemn pe exteriorul casei și pe terasă, uși de garaj nu sunt incluse. Nu sunt incluse șeminee și hornuri. Branșamentele la utilități se vor executa de către beneficiar. Termenele de execuție sunt calculate din momentul începerii lucrărilor ținând cont de planificarea constructorului, deplasarea se face după obținerea autorizației de construcție.



Cine suntem și Ce vă oferim

Compania Case Mexi realizează construcții pe structură metalică indiferent de scopul utilizării clădirii, case, hale de producție, spații de birouri, etc.

Suntem producători de profile metalice, conform normativelor europene Eurocod 3 și certificați CE, din oțel structural S350 cu strat de zinc 275G/mp. La construcțiile de case pentru pereții exteriori folosim profile de 140 mm, la planșee folosim profile de la 190 mm la 300 mm. Astfel planșeele create de noi suportă straturi de beton și sunt foarte rigide.

Casele executate de noi au un coeficient atât termic cât și fonic net superior caselor din cărămidă. Din punct de vedere seismic, sunt cele mai rezistente tipuri de construcție. Casele Mexi sunt ridicate într-un timp foarte scurt și de o calitate înaltă.

Avantaje oferite

IZOLARE SUPERIOARĂ



O clădire prefabricată din oțel cu pereți tip Mexi atinge cele mai înalte valori de izolare disponibile oriunde, fără goluri termice. Acest lucru se transpune în facturi mai mici de energie pentru totdeauna, credite verzi, și o clădire mai confortabilă pentru început!

URABILITATE CRESCUTĂ

Locuințele pe structură metalică sunt cu mult mai rezistente în timpul cutremurelor, inundațiilor, incendiilor și alte dezastre care ar distruge în mod normal, o construcție. Companiile de asigurări știu acest aspect, iar ratele vor reflecta permanent acest lucru!

FLEXIBILITATE în DESIGN



Oțelul prefabricat oferă cel mai înalt nivel de flexibilitate în design din lume. Oțelul permite posibilități arhitecturale care ar fi imposibil de realizat cu orice alt material. Și acest lucru nu înseamnă că trebuie sacrificată estetica dorită. Cu oțelul prefabricat oportunitățile de proiectare sunt cu adevărat fără sfârșit. De la clasic la modern, de la linii perfect drepte la linii curbate, toate pot fi realizate din structură metalică.

CONSTRUIRE RAPIDĂ



Construcțiile metalice prefabricate boltite și înșurubate se ridică mai repede decât orice altă metodă de construcție tradițională. Ele pot fi realizate în unele dintre cele mai neaccesibile, mai mici sau mai îndepărtate locații de construcții din lume. O structură metalică se ridică în termen de doar câteva zile iar până la cheie în 3 - 4 luni.

(+4) 0773 751 610

case@mexi.ro

www.casemexi.ro

